



ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2020 г. № 673

г. Мінск

г. Минск

О единицах величин, допущенных
к применению в Республике
Беларусь

На основании абзаца четвертого статьи 2 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 254-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обеспечении единства измерений" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о допуске единиц величин к применению в Республике Беларусь (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2007 г. № 611 "Об утверждении технического регламента Республики Беларусь "Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2020 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Р.Головченко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
24.11.2020 № 673

ПОЛОЖЕНИЕ

о допуске единиц величин
к применению в Республике
Беларусь

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливаются единицы величин, допущенные к применению на территории Республики Беларусь, их наименования, обозначения, соотношения, правила написания и применения, а также кратные и дольные значения этих единиц величин.

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХІІ "Об обеспечении единства измерений", а также следующие термины и их определения:

величина – свойство объекта, явления, материала, вещества или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

основная единица величины – единица основной величины, условно принятой в качестве независимой от других величин Международной системы единиц (СИ);

относительная величина – безразмерное отношение физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную;

система величин – совокупность величин, между которыми существуют определенные взаимосвязи;

система единиц величин – совокупность основных и производных единиц, образованная в соответствии с правилами, установленными для данной системы величин.

ГЛАВА 2 ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ИХ НАИМЕНОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ

3. В Республике Беларусь допускается применение единиц величин Международной системы единиц (СИ) и внесистемных единиц величин:

основных единиц величин Международной системы единиц (СИ) согласно приложению 1;

производных единиц величин, имеющих специальные наименования и обозначения, согласно приложению 2;

производных единиц величин, образованных в соответствии с пунктами 5 – 7 настоящего Положения;

единиц величин, применяемых наравне с единицами величин Международной системы единиц (СИ), согласно приложению 3;

единиц величин, применяемых в отдельных областях, согласно приложению 4;

относительных и логарифмических единиц величин согласно приложению 5;

единиц количества и скорости передачи информации согласно приложению 6;

условных единиц величин, оцениваемых по условным шкалам (шкалам твердости Бринелля, Виккерса, Роквелла и Супер-Роквелла, шкале активности водородных ионов (рН) и другим, для которых в Республике Беларусь созданы условия обеспечения единства измерений);

единиц величин, применение которых обусловлено выполнением международных обязательств по международным договорам Республики Беларусь, а также международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4. При осуществлении внешнеторговой деятельности характеристики и параметры экспортируемых товаров могут быть выражены в единицах величин, установленных внешнеторговым договором.

5. Производные единицы величин образуются из основных единиц величин Международной системы единиц (СИ) по правилам образования когерентных производных единиц величин на основании законов, устанавливающих связь между физическими величинами, или математических формул.

Производные единицы величин, имеющие специальные наименования и обозначения, могут быть использованы для образования других производных единиц величин.

6. Когерентные производные единицы величин образуются с помощью простейших уравнений связи между величинами (произведений основных единиц, возведенных в степень), в которых числовые коэффициенты равны 1. Для образования когерентных производных единиц обозначения величин в уравнениях связи заменяются обозначениями единиц величин.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной производной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах величин, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

7. Кратной единицей является единица величины, в целое число раз большая данной единицы. Дольной единицей является единица величины, в целое число раз меньшая данной единицы.

Наименования и обозначения кратных и дольных единиц величин образуются с помощью множителей и приставок согласно приложению 7.

Множители и приставки используются для образования наименований и обозначений кратных единиц количества информации в двоичной системе счисления согласно приложению 8.

Например:

1 кибит: $1 \text{ Кибит} = 2^{10} \text{ бит} = 1024 \text{ бит}$;

1 килобит: $1 \text{ кбит} = 10^3 \text{ бит} = 1000 \text{ бит}$;

1 мегабайт: $1 \text{ МиБ} = 2^{20} \text{ Б} = 1\,048\,576 \text{ Б}$;

1 мегабайт: $1 \text{ МБ} = 10^6 \text{ Б} = 1\,000\,000 \text{ Б}$.

К наименованию и обозначению единицы величины не присоединяются две или более приставки одновременно.

Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы – килограмма используется дольная единица массы – грамм и приставка присоединяется к слову ”грамм“. Дольная единица массы – грамм применяется без присоединения приставки.

Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.

Например, для образования наименования кратной или дольной единицы площади – квадратного метра, представляющей собой вторую степень единицы длины – метра, приставка присоединяется к наименованию этой последней единицы в виде ”квадратный километр“, ”квадратный сантиметр“ и так далее:

$$5 \text{ km}^2 = 5(10^3 \text{ m})^2 = 5 \cdot 10^6 \text{ m}^2;$$

$$250 \text{ cm}^3/\text{s} = 250(10^{-2} \text{ m})^3/\text{s} = 250 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s};$$

$$0,002 \text{ cm}^{-1} = 0,002(10^{-2} \text{ m})^{-1} = 0,002 \cdot 100 \text{ m}^{-1} = 0,2 \text{ m}^{-1}.$$

ГЛАВА 3**ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН,
ДОПУЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ,
А ТАКЖЕ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭТИХ ВЕЛИЧИН**

8. В нормативных правовых актах при установлении технических и метрологических требований применяется русское или белорусское обозначение единиц величин. При этом наименования единиц величин в тексте документа пишутся полностью, а в нетекстовых приложениях (таблицах, схемах) применяются обозначения единиц величин.

9. В проектной, конструкторской, технической, методической, научно-технической и иной документации, а также в научно-технических изданиях, учебниках и учебных пособиях применяется международное или русское (белорусское) обозначение единиц величин.

10. В документах, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, допускается использование единиц измерений, к которым относятся единицы величин, указанные в пункте 3 настоящего Положения, и единицы счета, предназначенные для использования при автоматизированной обработке информации в различных сферах деятельности и в иных предусмотренных законодательством случаях.

11. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений применяются русское (белорусское) и (или) международное обозначения единиц величин.

12. В случае необходимости указания единиц величин, которые могут быть соотнесены с единицами величин, определенными пунктом 3 настоящего Положения, методом пересчета на основании стандартных справочных данных, такие единицы величин приводятся в скобках после единиц, допущенных к применению в Республике Беларусь, в качестве справочной информации.

13. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками ("...^o", "...^l", "...^{ll}"). При этом устанавливаются виды буквенных обозначений – международное обозначение единиц величин (с использованием букв латинского или греческого алфавита), русское обозначение единиц величин (с использованием букв русского алфавита), белорусское обозначение единиц величин (с использованием букв белорусского алфавита).

14. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

15. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой,

стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

Например:

100 kW, 100 кВт;

80 %;

20 °C;

$(1/60) \text{ s}^{-1}$.

Например, неправильно:

100kW, 100кВт;

80%;

20°C;

1/60/s⁻¹.

Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

Например: 20°.

Например, неправильно: 20 °.

16. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

Например:

423,06 m; 423,06 м;

5,758°; 5°45,48'; 5°45'28,8".

Например, неправильно:

423 m 0,6; 423 м, 06;

5°758; 5°45',48; 5°45'28",8.

17. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

Например:

$(100,0 \pm 0,1) \text{ kg}$, $(100,0 \pm 0,1) \text{ кг}$, $(20,0 \pm 0,2) \text{ °C}$;

50 g \pm 1 g, 50 г \pm 1 г, 20 °C \pm 2 °C.

Например, неправильно:

100,0 \pm 0,1 kg, 100,0 \pm 0,1 кг, 20,0 \pm 0,2 °C;

50 \pm 1 g, 50 \pm 1 г, 20 \pm 2 °C.

18. Допускается применение обозначения единиц величин в заголовках и подзаголовках граф, боковиках таблиц.

19. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной

строке с формулами, выражающими зависимость между величинами или их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

Например:

$$v = 3,6 \text{ s/t},$$

где v – скорость, km/h;

s – путь, m;

t – время, s.

Например, неправильно:

$$v = 3,6 \text{ s/t km/h},$$

где s – путь, m;

t – время, s.

20. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("·"). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "x".

Например:

$$\text{N} \cdot \text{m}, \text{H} \cdot \text{m};$$

$$\text{A} \cdot \text{m}^2, \text{A} \cdot \text{m}^2;$$

$$\text{Pa} \cdot \text{s}, \text{Pa} \cdot \text{s}.$$

Например, неправильно:

$$\text{Nm}, \text{Hm};$$

$$\text{Am}^2, \text{Am}^2;$$

$$\text{Pas}, \text{Пас}.$$

21. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

$$\text{Например: } \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}, \text{Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-1}.$$

$$\text{Например, неправильно: } \text{W}/\text{m}^2/\text{K}, \text{Вт}/\text{м}^2/\text{К}.$$

22. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

Например:

$$\text{m/s}, \text{м/с};$$

$$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}), \text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}).$$

Например, неправильно:

$$\text{m}/\text{s}, \text{м}/\text{с};$$

W/m·K, Вт/м·К.

23. При указании производной единицы величины, состоящей из двух и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, для других – наименования).

Например:

80 км/ч;

80 километров в час.

Например, неправильно:

80 км/час;

80 км в час.

24. Допускается применение сочетания знаков "...°", "...'", "...''", "%°" и "%o°" с буквенными обозначениями единиц величин.

Например: ...°/s.

25. Обозначения производных единиц величин, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц величин с возможно более низкими показателями степени.

Например:

A/kg, A/кг;

Ω·m, Ом·м.

Например, неправильно:

C/(kg·s), Кл/(кг·с);

V·m/A, В·м/A.

26. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за каждым или за последним числовым значением диапазона, за исключением знаков: %, °C, ...°, которые указываются за каждым числовым значением диапазона.

Например:

от 10 до 100 кг;

от 10 кг до 100 кг;

от 15 °C до 30 °C.

Например, неправильно: от 15 до 30 °C.

Первое и последнее значения диапазона величины могут разделяться тире.

Например:

10 – 100 кг;

10 кг – 100 кг;

65 °C – 80 °C.

Например, неправильно: от 15 – 30 °C.

27. При написании кратных и дольных единиц величин с помощью приставок приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы величины.

Если единица образована как произведение или отношение единиц, приставка или ее обозначение присоединяется к наименованию или обозначению первой единицы, входящей в произведение или отношение.

Например: килопаскаль-секунда на метр ($\text{kPa}\cdot\text{s}/\text{m}$, $\text{kPa}\cdot\text{с}/\text{м}$).

Например, неправильно: паскаль-килосекунда на метр ($\text{Pa}\cdot\text{ks}/\text{m}$, $\text{Па}\cdot\text{кс}/\text{м}$).

Допускается присоединять приставку ко второму множителю произведения или знаменателю лишь в случаях, когда такие единицы широко распространены.

Например:

тонна-километр ($\text{t}\cdot\text{km}$, $\text{т}\cdot\text{км}$);

вольт на сантиметр (V/cm , $\text{В}/\text{см}$);

ампер на квадратный миллиметр (A/mm^2 , $\text{А}/\text{мм}^2$).

Присоединение к наименованию и обозначению единицы величины двух или более приставок одновременно не допускается.

В связи с тем, что наименование основной единицы массы – килограмм содержит приставку ”кило“, для образования кратных и дольных единиц массы используется дольная единица массы – грамм ($0,001 \text{ kg}$) и приставка присоединяется к слову ”грамм“.

Например: миллиграмм (mg , мг).

Например, неправильно: микрокилограмм (μkg , мккг).

Приложение 1
к Положению о допуске единиц
величин к применению в
Республике Беларусь

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
Международной системы единиц (СИ)

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины		
	на рус- ском языке	на бело- русском языке	междуна- родное	русское	бело- русское
Время	секунда	секунда	s	с	с
Длина	метр	метр	m	м	м
Масса	килограмм	кілаграм	kg	кг	кг
Электрический ток (сила электричес- кого тока)	ампер	ампер	A	A	A
Термодинамическая температура	кельвин	кельвін	K	К	К
Количество веще- ства	моль	моль	mol	моль	моль
Сила света	кандела	кандэла	cd	кд	кд

Приложение 2
к Положению о допуске единиц величин
к применению в Республике Беларусь

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН,
имеющие специальные наименования и
обозначения

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Выражение через ос- новные единицы вели- чин Международной системы единиц (СИ)
	на русском языке	на белорус- ском языке	междуна- родное	русское	бело- русское	
Плоский угол	радиан	радыян	rad	рад	рад	$m \cdot m^{-1}$
Телесный угол	стерадиан	стэрадыян	sr	ср	ср	$m^2 \cdot m^{-2}$
Частота	герц	герц	Hz	Гц	Гц	s^{-1}
Сила	ньютон	ньютан	N	Н	Н	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
Давление, механическое напряжение	паскаль	паскаль	Pa	Па	Па	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
Энергия, работа, количе- ство теплоты	джоуль	джоўль	J	Дж	Дж	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$
Мощность, поток излучения	ватт	ват	W	Вт	Вт	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$
Электрический заряд	кулон	кулон	C	Кл	Кл	$A \cdot s$
Разность электрических потенциалов (напряжение электрического тока)	вольт	вольт	V	В	В	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Выражение через ос- новные единицы вели- чин Международной системы единиц (СИ)
	на русском языке	на белорус- ском языке	междуна- родное	русское	бело- русское	
Электрическая емкость	фарад	фарад	F	Ф	Ф	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Электрическое сопротивление	ом	ом	Ω	Ом	Ом	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	сіменс	S	См	См	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^2$
Магнитный поток	вебер	вэбер	Wb	Вб	Вб	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Плотность магнитного потока, магнитная индукция	тесла	тэсла	T	Тл	Тл	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Индуктивность	генри	генры	H	Гн	Гн	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$
Температура Цельсия	градус Цельсия	градус Цэльсія	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	K
Световой поток	люмен	люмен	lm	лм	лм	$\text{cd} \cdot \text{sr}$
Освещенность	люкс	люкс	lx	лк	лк	$\text{cd} \cdot \text{sr} \cdot \text{m}^{-2}$
Активность радионуклида	беккерель	беккерэль	Bq	Бк	Бк	s^{-1}
Поглощенная доза, керма	грей	грэй	Gy	Гр	Гр	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Эквивалент дозы	зиверт	зіверт	Sv	Зв	Зв	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Активность катализатора	катал	катал	kat	кат	кат	$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

Приложение 3
к Положению о допуске единиц величин
к применению в Республике Беларусь

ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН,
применяемые наравне с единицами величин
Международной системы единиц (СИ)

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Соотношение с основными единицами величин Международной системы единиц (СИ)
	на русском языке	на белорус- ском языке	междуна- родное	русское	белорусское	
Масса	тонна	тона	t	т	т	$1 \cdot 10^3$ kg
Время ¹	минута	мінута	min	мин	мін	60 s
	час	гадзіна	h	ч	г	3 600 s
	сутки	суткі	d	сут	сут	86 400 s
Плоский угол ²	градус	градус	...°	...°	...°	$(\pi/180)$ rad = $1,745329... \cdot 10^{-2}$ rad
	минута	мінута	...'	...'	...'	$(\pi/10800)$ rad = $2,908882... \cdot 10^{-4}$ rad
	секунда	секунда	..."	..."	..."	$(\pi/648000)$ rad = $4,848137... \cdot 10^{-6}$ rad
Объем, вместимость ³	литр	літр	l	л	л	$1 \cdot 10^{-3}$ m ³
Давление	миллиметр водяного столба	міліметр вадзянога слупа	mm H ₂ O	мм вод. ст.	мм вадзяно- га слупа	9,80665 Pa
Количество теплоты	калория	калорыя	cal	кал	кал	4,1868 J

¹ Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например: неделя, месяц, год, век, тысячелетие и другое, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

² Обозначения единиц величин плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.

³ Для единицы объема, вместимости "литр" допускается обозначение L.

Приложение 4
к Положению о допуске единиц величин
к применению в Республике Беларусь

ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН,
применяемые в отдельных областях

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Соотношение с основными единицами величин Международной системы единиц (СИ)	Область применения
	на русском языке	на белорусском языке	международное	русское	белорусское		
Длина ¹	морская миля	марская міля	n mile	миля	міля	1852 m	морская и авиационная навигация
	фут	фут	ft	фут	фут	0,3048 m	авиационная навигация
	астрономическая единица	астранамічная адзінка	ua	а.е.	а.а.	$1,49598 \cdot 10^{11}$ m (приблизительно)	астрономия
	световой год	светлавы год	ly	св.год	св.год	$9,4605 \cdot 10^{15}$ m (приблизительно)	-"-
	парсек	парсек	pc	пк	пк	$3,0857 \cdot 10^{16}$ m (приблизительно)	-"-
Масса ¹	карат	карат	—	кар	кар	$2 \cdot 10^{-4}$ kg	торговля, добыча и производство драгоценных камней и жемчуга
	атомная единица массы	атамная адзінка масы	u	а.е.м.	а.а.м.	$1,6605402 \cdot 10^{-27}$ kg	атомная физика
Плоский угол ¹	град (гон)	град (гон)	gon	град	град	$(\pi/200)$ rad = 1,57080 $\dots \cdot 10^{-2}$ rad	геодезия

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Соотношение с основными едини- цами величин Меж- дународной систе- мы единиц (СИ)	Область применения
	на русском языке	на белорус- ском языке	международное	русское	белорусское		
Линейная плотность ¹	текс	тэкс	tex	текс	тэкс	$1 \cdot 10^{-6} \text{ kg/m}$	химическая, легкая про- мышленность
Скорость ¹	узел	вузел	kn	уз	вуз	$0,514(4) \text{ m/s}$	морская и авиационная навигация
Ускорение ¹	гал	гал	Gal	Гал	Гал	$0,01 \text{ m/s}^2$	гравиметрия
Частота вра- щения ¹	оборот в секун- ду	абарот у се- кунду	r/s	об/с	аб/с	1 s^{-1}	электротехника
	оборот в минуту	абарот у мі- нуту	r/min	об/мин	аб/мін	$1/60 \text{ s}^{-1} = 0,016(6) \text{ s}^{-1}$	-"-
Давление ¹	бар	бар	bar	бар	бар	$1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	физические процессы в промышленности, авиа- ционная навигация и здравоохранение
	миллиметр ртут- ного столба	міліметр ртут- нага слупа	mm Hg	мм рт.ст.	мм рт.сл.	$133,322 \text{ Pa}$	здравоохранение, метео- рология, авиационная навигация
	килограмм-сила на квадратный сантиметр	кілаграм-сіла на квадратны сантыметр	kgf/cm ²	кгс/см ²	кгс/см ²	$98066,5 \text{ Pa}$	обеспечение обороны и безопасности государ- ства
Оптическая сила ¹	диоптрия	дыяптрыя	—	дптр	дптр	$1 \cdot \text{m}^{-1}$	оптика
Площадь ¹	гектар	гектар	ha	га	га	$1 \cdot 10^4 \text{ m}^2$	сельское и лесное хо- зяйство

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Соотношение с основными едини- цами величин Меж- дународной систе- мы единиц (СИ)	Область применения
	на русском языке	на белорус- ском языке	международное	русское	белорусское		
Энергия	электрон-вольт	электрон- вольт	eV	эВ	эВ	$1,60218 \cdot 10^{-19} \text{ J}$	физика
	киловатт-час	кілават- гадзіна	kW·h	кВт·ч	кВт·г	$3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$	городское и комму- нальное хозяйство, ока- зание коммунальных услуг, электротехника
Полная мощ- ность	вольт-ампер	вольт-ампер	V·A	В·А	В·А	—	электротехника
Реактивная мощность	вар	вар	var	вар	вар	—	-”-
Электрический заряд, коли- чество элек- тричества	ампер-час	ампер-гадзіна	A·h	А·ч	А·г	$3,6 \cdot 10^3 \text{ C}$	-”-
Количество объектов, яв- лений ¹	штук	штук	pcs.	шт.	шт.	1	торговля, учет, количе- ственный анализ

¹ Наименования и обозначения единиц не применяются с приставками.

Приложение 5
к Положению о допуске единиц величин
к применению в Республике Беларусь

Относительные и логарифмические
единицы величин

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Значение единицы величины
	на русском языке	на белорус- ском языке	международное	русское	белорусское	
Относительная величина: ко- эффициент полезного дейст- вия, относительное удлине- ние, относительная плот- ность, деформация, относи- тельные диэлектрическая и магнитная проницаемости, магнитная восприимчивость, массовая доля компонента, молярная доля компонента и другие	единица	адзінка	1	1	1	1
	процент	працэнт	%	%	%	$1 \cdot 10^{-2}$
	промилле	праміле	‰	‰	‰	$1 \cdot 10^{-3}$
	миллионная доля	мільённая доля	ppm	млн ⁻¹	млн ⁻¹	$1 \cdot 10^{-6}$
Логарифмическая величина (логарифм безразмерного от- ношения физической величи- ны к одноименной физиче- ской величине, принимаемой за исходную): уровень звуко- вого давления; усиление, ос- лабление и другие	бел	бел	В	Б	Б	$1 \text{ Б} = \lg (P_2/P_1)$ при $P_2 = 10 \cdot P_1$, $1 \text{ Б} = 2 \cdot \lg (F_2/F_1)$ при $F_2 =$ $\sqrt{10} \cdot F_1$, где P_1, P_2 – одноимен- ные энергетические величины (мощность, энергия, плотность энергии и другие); F_1, F_2 – од- ноименные "силовые" величи- ны (напряжение, сила тока, напряженность поля и другие)
	децибел	дэцыбел	dB	дБ	дБ	$0,1 \cdot \text{Б}$

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Значение единицы величины
	на русском языке	на белорус- ском языке	международное	русское	белорусское	
Логарифмическая величина (логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): уровень громкости	фон	фон	phon	фон	фон	1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равногромкого с ним звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ
Логарифмическая величина (логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): частотный интервал	октава	актава	—	окт	акт	1 октава равна $\log_2 (f_2/f_1)$ при $f_2/f_1 = 2$
	декада	дэкада	—	дек	дэк	1 декада равна $\lg (f_2/f_1)$ при $f_2/f_1 = 10$, где f_2, f_1 – частоты
Логарифмическая величина (натуральный логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и другие	непер	нэпер	Np	Нп	Нп	1 Нп = 0,8686 ...Б = 8,686...дБ

Приложение 6
к Положению о допуске единиц величин
к применению в Республике Беларусь

ЕДИНИЦЫ

количества и скорости передачи информации

Величина	Наименование единицы величины		Обозначение единицы величины			Значение
	на русском языке	на белорусском языке	международное	русское	белорусское	
Количество информации	бит	біт	bit	бит	біт	1
	байт	байт	B (byte)	Б (байт)	Б (байт)	1 байт = 8 бит
Скорость передачи информации	бит в секунду	біт у секунду	bit/s	бит/с	біт/с	
	байт в секунду	байт у секунду	B/s (byte/s)	Б/с (байт/с)	Б/с (байт/с)	

Приложение 7
к Положению о допуске единиц
величин к применению в
Республике Беларусь

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ,
используемые для образования
наименований и обозначений
кратных и дольных единиц величин

Десятичный множитель	Приставка		Обозначение приставки		
	на русском языке	на белорус- ском языке	международное	русское	белорус- ское
10^{24}	иотта	ёта	Y	И	Ё
10^{21}	зетта	зэта	Z	З	З
10^{18}	экса	экса	E	Э	Э
10^{15}	пета	пета	P	П	П
10^{12}	тера	тэра	T	Т	Т
10^9	гига	гіга	G	Г	Г
10^6	мега	мега	M	М	М
10^3	кило	кіла	k	к	к
10^2	гекто	гекта	h	г	г
10^1	дека	дэка	da	да	да
10^{-1}	деци	дэцы	d	д	д
10^{-2}	санتي	санты	c	с	с
10^{-3}	милли	мілі	m	м	м
10^{-6}	микро	мікра	μ	мк	мк
10^{-9}	нано	нана	n	н	н
10^{-12}	пико	піка	p	п	п
10^{-15}	фемто	фемта	f	ф	ф
10^{-18}	атто	ата	a	а	а
10^{-21}	зепто	зепта	z	з	з
10^{-24}	иокто	ёкта	y	и	ё

Приложение 8
к Положению о допуске единиц
величин к применению в
Республике Беларусь

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ,
используемые для образования наименований
и обозначений кратных единиц количества
информации в двоичной системе счисления

Двоичный множитель	Приставка		Обозначение приставки		
	на русском языке	на белорус- ском языке	междуна- родное	русское	белорусское
2^{10}	киби	кібі	Ki	Ки	Кі
2^{20}	меби	мэбі	Mi	Ми	Мі
2^{30}	гиби	гібі	Gi	Ги	Гі
2^{40}	теби	тэбі	Ti	Ти	Ті
2^{50}	пеби	пэбі	Pi	Пи	Пі
2^{60}	эксби	эксбі	Ei	Еи	Еі
2^{70}	зеби	зэбі	Zi	Зи	Зі
2^{80}	иоби	ёбі	Yi	Ии	Ёі